

Negativas familiares a la donación de órganos en 2025 en un hospital de tercer nivel. Impacto del tipo de donación y del origen del donante potencial

[A. Tomás Pulgarín, C. Rodríguez-Villar, S. Herrera, R. Roque, A. Ruiz, V.Reina, F.Vizcaíno, D.Budoy, M. Bohils, S. Saavedra]

Objetivos

Analizar las negativas familiares y las tasas de donación registradas entre enero y diciembre de 2025 según el tipo de donación —muerte encefálica (ME) y donación en asistolia (DA)— y el origen del donante potencial: español (ES) o extranjero (EX).

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo de los donantes potenciales evaluados durante 2025. Se compararon las tasas de donación efectiva y de negativa familiar entre ES y EX en los contextos de ME y DA. Las diferencias entre proporciones se analizaron mediante test exacto de Fisher y test z.

Resultados

En ME, la tasa de donación fue significativamente inferior en EX respecto a ES (16,7% vs 85,7%), mientras que la negativa familiar fue significativamente superior en EX (83,3% vs 14,3%). En DA, las tasas de donación y de negativa familiar fueron similares entre ambos grupos, sin diferencias estadísticamente significativas. En el análisis global (ME+DA), la probabilidad de negativa familiar fue significativamente mayor en EX que en ES.

Conclusiones

El aumento de las negativas familiares observado en 2025 se concentra especialmente en los procesos de ME y en la población extranjera. La diversidad de países de origen entre los donantes potenciales EX sugiere la participación de factores socioculturales heterogéneos. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de desarrollar estrategias de información, comunicación y acompañamiento familiar culturalmente adaptadas para optimizar los procesos de donación.